

# 小児ソケイヘルニア【ひだり・みぎ】入院診療計画書

(全身麻酔用)

お名前  様

担当医師:

担当看護師:

退院基準: \*発熱がない 創部の赤みや腫れがない

	入院日	入院2日目・手術当日【手術前】	帰室後～	帰室後2時間後～	入院3日目・退院日
検査 治療 処置	身長・体重を測定します 体温・脈拍・血圧・呼吸を測定します レントゲンと心電図の検査があります 尿検査があります 血液検査があります。その時、 点滴の管を入れます 主治医・小児科医の診察があります	8時頃に、体温・脈拍・血圧・呼吸を 測定します 手術着に着替えて、リストバンドを つけます	手術終了後から3時間までは、頻回に  体温・脈拍・血圧・呼吸を測定します 夜は20時頃に体温・脈拍・血圧・ 呼吸を測定します	8時頃に体温・脈拍・血圧・呼吸を 測定します 主治医の診察があります	
薬剤	普段服用している薬があれば看護師に お知らせ下さい 内服の時間。服薬方法については 麻酔科医及び主治医の指示に 従って下さい	7時頃から点滴を始めます	点滴をしながら病室に戻ります 痛みが強いときや発熱時は、 主治医の指示に従い、薬を使いま すのでお知らせ下さい	食事が半分以上、摂取できれば 点滴の管を抜きます	
安静度 リハビリ	病院内歩行 	病棟内でお待ちください	ベッド上安静となります	手術終了2時間後より、病棟内を歩行 できます	特に制限はありません
排泄	特に制限はありません	特に制限はありません	ベッド上での排泄となります	トイレで排泄できます	トイレで排泄できます
清潔	入浴できます	入浴できません		汗をかいた場合は、体を拭いたり、 着替えをします	退院後よりシャワーは可能ですが、 創部はこすらないで下さい
食事 栄養管理	年齢に応じた食事となります 夕食まで食べることはできますが、 それ以降は食べないで下さい。水分は 24時まで飲むことができます	飲んだり、食べたりできません	飲んだり、食べたりできません	水分を飲んでもかまいません 昼食から摂取できます	
説明 指導 教育	病棟の案内をします 手術室看護師の訪問があります 薬剤師から薬の説明があります 爪が伸びている場合は、爪を切って おいてください マニキュア、ペティキュアも必ずとって おいてください 水分については最終摂取時間と量を 手術当日の朝、看護師に教えて下さい	手術室に行く前にトイレを 済ませましょう 手術室に入る時間は ( 時 分)の予定ですので 10分前には準備を整えておいて 下さい	ご家族の方へ 主治医から手術結果の説明が あります 		次回受診日や退院後の生活に ついて説明いたします <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>