経尿道的電気凝固術を受ける方へ

患者氏名 ______様

	目:膀胱から出血を認めます。 尿道から内視鏡を入れ、電気凝固して止血します。 入院期間は約1週間です。				退院基準:血尿がスケール2以下である。 排尿困難がない。 麻酔の影響(頭痛や嘔気)がない。		
	外来	[前] 手術当日	3(/) [後]	術後1日目(/)	術後2日目(/)	術後3日目~5日目	術後6日目~退院
治療	●胸部、腹部レントゲン撮影 ●心電図検査 ●血液検査	●身長、体重を測定します。 ●リストパント、をつけます。 ●左手に点滴用の管を入れます。	●体温・脈拍・血圧を手術直後から、 定期的に測ります。	●朝6~7時頃採血があります。	●体温・脈拍・血圧を 1日1回測ります。	●尿が出にくいときは、 管で尿をとります	
	The state of the s		●必要な場合は膀胱の中を 水で洗浄します。	●体温・脈拍・血圧を 1日3回 測ります。●洗浄を中止します。			
薬剤	●普段内服している薬がありましたらお知らせ下さい。 ●脳梗塞や心臓の病気、血液の病気などで、血液が固まりにくくなる薬などは、必ず申し出て下さい。		●点滴を行います。●痛みがある時は痛み止め、 熱がある時は解熱剤を使うことが あります。				
安静度 リハビリ テーション	●普段通りの生活ができます。	●ベッド上安静です。 ●手術着に着替えた後、 ベッドで手術室へ行きます。	●術後6時間までは、ベッド上安静です ※帰室後6時間後、ふらつきがなく、 血圧・脈拍等に異常なく気分不快 がなければ看護師が付き添い リハビリ歩行ができます。 ●お食事のときだけ、頭を少し 上げることができます。	●病院内歩行できます。 ――――			→
排泄			●尿の管が入ります。 ●術後6時間まではベッド上排泄です。 その後麻酔がさめて、歩行ができれば 普段通り排泄ができます。		>	→ ●尿道の管を抜きます。	
清潔	●入浴できます。	●男性はヒゲを剃ります。 ●油分の多いクリームをつけたり、マニキュアや化粧は止めて下さい。 ●時計・指輪等のアクセサリー、 入歯、かつら等外せるものは外して下さい。	●体を拭き、パジャマに着替えます。		●シャワー浴できます。	尿道の管を打 排尿日誌を	友いた後、 つけてもらいます。
食事 栄養管理	●普通食が食べられます。	●食事や水分を摂ることはできません。	●帰室後、全身状態が落ち着いて いれば、2時間後より水分・食事を 摂ることができます。				
説明 指導 教育	<手術に必要な物品> □ コップと曲がるストロー □ 入歯入れ(必要時) ※ひとつずつに名前を書いて下さい。 ※手術当日に看護師が預かります。	●手術前後の経過について説明します。 (看護師) ※手術中、ご家族はA棟5階の 食堂でお待ち下さい。 (個室の方は個室でお待ち下さい。) 原則病棟内でお待ちください。やむを 得す病棟外へ行く場合は看護師に声掛けしていただく様お願いいたします		●病棟の案内をします。 ●麻酔の影響で吐気・頭痛が 起こる事があります。 安静臥床で緩和します。 水分を多めに摂るように しましょう。		●尿道の管が抜けた後、 しばらくは血尿や排尿時痛 などがあります。 水分を十分とりましょう。	● 退院療養計画書をお渡します。 ● 退院後の生活についての説明があります。 (医師・看護師) ● 必要時、薬剤師より薬の説明があります。
サイン欄	おおされた中のはマウスを小庁	ログマックには、「株の家の」の「こうなり	ますが、ロカBMDをにっていまます。**	て叩るたけも与ねにもにってナ		÷ #1++.c	