非小細胞肺癌［NSCLC］

DTX+CDDP 療法

			Day	1	…	…	21	…(	28)
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注	↓					
DTX	ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓					
				3～4週 1コース					

放射線併用 DTX+CDDP 療法

			Day	1	…	8	…	…	…	…	…	29	…	36	…
CDDP	シスプラチン	40mg /m^2	点滴静注	↓		↓						↓		↓	
DTX	ドセタキセル	40mg /m^2	点滴静注	↓		↓						↓		↓	
				Day 1より放射線照射併用											

CPT-11+CDDP 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注	↓								
CPT-11	イリノテカン	60mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
				28日(4週)1コース								

GEM+CDDP 療法［別法］

			Day	1	…	8	…	15	…	21
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注	↓						
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
				21日(3週)で1コース						

VNR+CDDP 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注	↓						
VNR	ロゼウス	25mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
				21日(3週)1コース						

VNR++CDDP+concTRT療法

				Day	1	…	8	…	28
CDDP	シスプラチン	80mg	/m^2	点滴静注	↓				
VNR	ロゼウス	20mg	/m^2	点滴静注	↓		↓		
TRT(胸部放射線療法) 60Gy/30Fr					4週(28日) 1コース				

PEM+CDDP 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓						
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓						
				21日(3週)で1コース						

S-1+CDDP療法

			Day	1	…	14	…	21
S1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→		
CDDP	シスプラチン	60mg /m^2	点滴静注	↓				
				21日(3週)1コース				

S-1+CDDP+TRT 療法

			Day	1	…	14	…	…	28	
S-1	エスワンタイホウ	基準量	点滴静注	→	→	→				2週投与、2週休薬
CDDP	シスプラチン	60mg /m^2	点滴静注	↓						
TRT（胸部放射線照射）：2Gy×5回/週 ×6週				28日(4週)1コース						

エスワンタイホウ　基準量	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^{2}未満	40mg/回
1.25m^2～1.5m^{2}未満	50mg/回
1.5m^{2}以上	60mg/回

非小細胞肺癌［NSCLC］

PAC200+CBDCA(AUC5) 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	21
CBDCA カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
PAC パクリタキセル	200mg /m^2	点滴静注	↓						
			21日(3週)1コース						

PAC80+CBDCA(AUC=6) 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
CBDCA カルボプラチン	AUC=5～6	点滴静注	↓								
PAC パクリタキセル	60～80mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
			28日(4週)1コース								

weekly nabPAC+CBDCA 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	21
nabPAC アブラキサン*用時採	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		
CBDCA カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
			21日(3週)1コース						

weeklyCBDCA + weekly PAC 療法（放射線併用）

		Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
CBDCA カルボプラチン	AUC=2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
PAC パクリタキセル	40mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
			週1回、6週連続投与											

BV + CBDCA + PAC 療法

		Day	1	…	…	…	…	21
BV ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓					
CBDCA カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓					
PAC パクリタキセル	200mg /m^2	点滴静注	↓					
			21日(3週)1コース					

VNR+CBDCA 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	21
CBDCA カルボプラチン	AUC=4	点滴静注	↓						
VNR ロゼウス	25mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
			21日(3週)1コース						

DTX+CBDCA 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	21
CBDCA カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
DTX ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓						
			21日(3週)1コース						

CPT-11+CBDCA 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
CBDCA カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓								
CPT-11 イリノテカン	60mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
			28日(4週)1コース								

PEM+CBDCA療法

		Day	1	…	…	…	…	…	21
CBDCA カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
PEM ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓						
			21日(3週)で1コース						

非小細胞肺癌［NSCLC］

BV+PEM+CBDCA療法

			Day	1	…	…	…	…	…	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓						
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓						
				21日(3週)で1コース						

S-1 + CBDCA 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
S-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休		
				S-1：14日間内服・7日間休薬						
				21日(3週)1コース						

エスワンタイホウ　基準量	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^{2}未満	40mg/回
1.25m^2～1.5m^{2}未満	50mg/回
1.5m^{2}以上	60mg/回

PAC 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
PAC	パクリタキセル	210mg /m^2	点滴静注	↓						
				21日(3週)1コース						

weekly PAC 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	28
PAC	パクリタキセル	60～80mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		
				28日(4週)1コース						

Weekly nabPAC 療法　q4w

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
nabPAC	アブラキサン*用時採	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
				28日(4週)1コース								

Weekly nabPAC 療法　q3w

			Day	1	…	8	…	15	…	21
nabPAC	アブラキサン*用時採	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		
				21日(3週)1コース						

GEM 療法 (biweekly)

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
				隔週投与							

GEM 療法(weekly)

			Day	1	…	8	…	15	…	21
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
				21日(3週)で1コース						

GEM + VNR 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
VNR	ロゼウス	25mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
				隔週投与							

GEM + VNR（q3w）

			Day	1	…	8	…	15	…	21
GEM	ゲムシタビン	800～1000mg/m^2	点滴静注	↓		↓		休		
VNR	ロゼウス	20～25mg/m^2	点滴静注	↓		↓		休		
				21日(3週)で1コース						

非小細胞肺癌［NSCLC］

VNR（2W1R）療法

		Day	1	…	8	…	21
VNR　ロゼウス	25mg /m^2	点滴静注	↓		↓		
			21日(3週)1コース				

DTX 療法

		Day	1	…	…	21	…(	28)
DTX　ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓					
			3～4週で1コース					

放射線併用 weekly DTX 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
DTX　ドセタキセル	30～40mg /日	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
			週1回 6週連続投与											

BV + DTX 療法

		Day	1	…	8	…	15	…	21
BV　ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓						
DTX　ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓						
			21日(3週)1コース						

CPT-11 療法 (別法)

		Day	1	…	8	…	15	…	21
CPT-11 イリノテカン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
			21日(3週)1コース						

AMR 療法

		Day	1	2	3	…	…	…	…	…	…
AMR　カルセド*用時	45mg /m^2	点滴静注	↓	↓	↓						
			3日連続投与後3～4週休薬								

PEM療法

		Day	1	…	…	…	…	…	21
PEM　ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓						
			21日(3週)で1コース						

Gefitinib 療法

		Day	1	2	3	4	…	…	連日	
Gefitinib イレッサ	250mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→

Erloitinib 療法

		Day	1	2	3	4	…	…	連日	
Erlotinib タルセバ	150mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→

※空腹時に投与
(食前1時間または食後2時間)

BV + タルセバ療法

		Day	1	2	3	4	…	…	…	21
BV　ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓							
Erlotinib タルセバ	150mg/日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
			21日(3週)1コース							

非小細胞肺癌［NSCLC］

UFT 療法

			Day	1	2	3	4	…	…	連日	
UFT	ユーエフティ	300～600mg /日 分2～3	内服	→	→	→	→	→	→	→	→

TS-1 (4W2R) 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
				4週間内服、2週間休薬(42日)を1コース											

TS-1 (2W1R) 療法

			Day	1	…	8	…	15	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休
				2週間内服、1週間休薬(21日)を1コース					

エスワンタイホウ　基準量	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^2未満	40mg/回
1.25m^2～1.5m^2未満	50mg/回
1.5m^2以上	60mg/回

PEM + BV療法

			Day	1	…	…	…	…	21
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓					
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓					
				21日(3週)1コース					

BV+PEM+CDDP療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓						
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓						
BV	ベバシズマブ※	15mg /kg	点滴静注	↓						
				21日(3週)1コース、6コースまで						

※6コース以降はBV（ベバシズマブ）維持療法を行う

BV維持療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓						
				21日(3週)1コース						

BAI

			Day	1	…	…	…	…	…	…
DTX	ドセタキセル	40mg/body	動注	↓						
CDDP	シスプラチン	40-60mg/body （max:100mg）	動注	↓						

Afatinib療法

			Day	1	2	3	4	…
Afatinib	ジオトリフ錠	40mg /日	内服	→	→	→	→	→
				連日内服				

※空腹時に投与
(内服3時間前内服後１時間は絶食)

Osimertinib療法（進行・再発または、術後補助療法）

			Day	1	2	3	4	…
Osimertinib	タグリッソ錠	80mg /日	内服	→	→	→	→	→
				連日内服				

※術後補助療法の場合は、投与期間は36カ月間まで

非小細胞肺癌［NSCLC］

Crizotinib 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	
Crizotinib	ザーコリ※	250mg /日	連日内服	→	→	→	→	→	→	1日2回
				連日内服						

※全例調査対象薬

Alectinib療法

			Day	1	2	3	4	5	…	連	日
Alectinib	アレセンサ	600mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
				連日内服							

＊空腹時　1日2回投与

Ceritinib療法

			Day	1	2	3	･･･
Ceritinib	ジカディアCap	450mg /日	内服	→	→	→	･･･
				連日内服			

Brigatinib療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	･･･
Brigatinib	アルンブリグ錠	90mｇ /日	内服	→	→	→	→	→	→	→			
Brigatinib	アルンブリグ錠	180mｇ /日	内服								→	→	→
				連日内服									

ニボルマブ療法

			Day	1	…	14
Nivolumab	オプジーボ	240mg /body	点滴静注	↓		
				14日1コース		

又は

			Day	1	…	14	…	28
Nivolumab	オプジーボ	480mg /body	点滴静注	↓				
				28日1コース				

ペムブロリズマブ療法 （3週間毎 または 6週間毎）

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
				21日（3週）1コース		

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
				42日（6週）1コース				

DTX+Ramucirumab療法

			Day	1	…	21
DTX	タキソテール	60mg /m2	点滴静注	↓		
RAM	サイラムザ	10mg /kg	点滴静注	↓		
				21日１コース		

Ramucirumab単独療法

			Day	1	…	21
RAM	サイラムザ	10mg /kg	点滴静注	↓		
				21日１コース		

非小細胞肺癌［NSCLC］

アテゾリズマブ療法（進行・再発または、PD-L1陽性の術後補助療法）

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		

21日1コース

※PD-L1陽性の術後補助療法の場合、投与期間は12ヶ月まで

ダブラフェニブ＋トラメチニブ併用療法

			Day	1	2	3	…
	タフィンラー	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	→
	メキニスト	1回2mg、1日1回	内服	→	→	→	→

連日投与

※2剤共、空腹時に投与

※患者の状態により適宜減量可

デュルバルマブ療法

			Day	1	…	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		

28日1コース

投与期間は12ヶ月まで

ロルラチニブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	ローブレナ	1回100mg、1日1回	内服	→	→	→	→

連日投与

ペムブロリズマブ+PAC+CBDCA療法

※4コース後、キイトルーダ単剤で継続

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mg /m^2	点滴静注	↓		

1コース3週間×4コース

↓

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		

1コース3週間

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				

42日（6週）1コース

ペムブロリズマブ+nabPTX+CBDCA療法

※4コース後、キイトルーダ単剤で継続

			Day	1	…	8	…	15	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		

1コース3週間×4コース

↓

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		

1コース3週間

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				

42日（6週）1コース

非小細胞肺癌［NSCLC］

アテゾリズマブ+BV+CBDCA+PTX療法

※4-6コース後、テセントリク＋BVで継続

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース3週間（4-6コース）		

↓

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓		
				1コース3週間		

ペムブリズマブ+PEM+CDDP 療法

※4コース施行後、Pembrolizumab+PEM維持療法へ移行

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間×4コース		

↓

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間		

ペムブリズマブ+PEM+CBDCA 療法

※4コース施行後、Pembrolizumab+PEM維持療法へ移行

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間×4コース		

↓

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間		

［患者限定］BV+Afainib療法

			Day	1	2	3	…	21
BV	ベバシズマブ注	15mg /kg	点滴静注	↓				
	ジオトリフ錠	30mg /body	内服	→	→	→	→	→
				1コース3週間（ジオトリフは空腹時内服）				

ダコミチニブ内服療法

			Day	1	2	3	･･･
	ビジンプロ	45mg /日	内服	→	→	→	･･･
				連日内服			

非小細胞肺癌［NSCLC］

アテゾリズマブ+nabPTX+CBDCA療法

※4-6コース後、テセントリク単剤で継続

			Day	1	…	8	…	15	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		
				1コース3週間×4-6コース						

↓

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
				1コース3週間		

アテゾリズマブ+PEM+CBDCA療法

※4-6コース後、テセントリク＋ペメトレキセドで継

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間。4～6コース。		

↓

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間。		

アテゾリズマブ+PEM+CDDP療法

※4-6コース後、テセントリク＋ペメトレキセドで継

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間。4～6コース。		

↓

			Day	1	…	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース21日間。		

ネシツムマブ＋GEM+CDDP療法（扁平上皮がん）

			Day	1	…	8	…	15	…	21
	ポートラーザ	800mg /body	点滴静注	↓		↓				
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓						
GEM	ゲムシタビン	1250mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
				1コース3週間						

↓4-6コース後

			Day	1	…	8	…	15	…	21
	ポートラーザ	800mg /body	点滴静注	↓		↓				
				1コース3週間						

テポチニブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	テプミトコ	500mg /body	内服	→	→	→	→
				連日服用			

カプマチニブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	タブレクタ	800mg分2 /body	内服	→	→	→	→
				連日服用			

非小細胞肺癌［NSCLC］

Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX療法

			Day	1	…	22	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		↓	
PTX	パクリタキセル	200mg /m^2	点滴静注	↓		↓	

↓　　上記の併用療法実施後は、オプジーボ＋ヤーボイ維持療法へ。

			Day	1	…	22	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
				1コース6週間			

Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM療法

			Day	1	…	22	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓		↓	
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		↓	

↓　　上記の併用療法実施後は、オプジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

			Day	1	…	22	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
				1コース6週間			

Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM療法

			Day	1	…	22	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		↓	
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		↓	
				1コース6週間			

↓　　上記の併用療法実施後は、オプジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

			Day	1	…	22	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
				1コース6週間			

Nivolumab+Ipilimumab療法

			Day	1	…	22	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
				1コース6週間			

非小細胞肺癌［NSCLC］

Nivolumab+CDDP+GEM療法

			Day	1	…	8	…	15	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓					
GEM	ゲムシタビン	1000mｇ /m^2	点滴静注	↓		↓			
				1コース3週間					

↓　　CDDP+GEM 併用4コース後は、オプジーボ維持療法へ。

			Day	1	…	8	…	15	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
				1コース3週間					

Nivolumab+CBDCA+GEM療法

			Day	1	…	8	…	15	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓					
GEM	ゲムシタビン	1000mｇ /m^2	点滴静注	↓		↓			
				1コース3週間					

↓　　CDDP+GEM 併用4コース後は、オプジーボ維持療法へ。

			Day	1	…	8	…	15	…
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
				1コース3週間					

Nivolumab+CDDP+PEM療法

			Day	1	…	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース3週間		

↓　　4コース後、Nivolumab±PEMで継続

			Day	1	…	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース3週間		

Nivolumab+CBDCA+PEM療法

			Day	1	…	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mｇ /m^2	点滴静注	↓		
				1コース3週間		

↓　　4コース後、Nivolumab±PEMで継続

			Day	1	…	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース3週間		

Nivolumab+CDDP+PEM療法（術前補助療法）

			Day	1	…	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75 /m^2	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mｇ /m^2	点滴静注	↓		
				1コース3週間、最大3コース		

非小細胞肺癌［NSCLC］

Nivolumab+CBDCA+PEM療法（術前補助療法）

			Day	1	…	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mｇ /m^2	点滴静注	↓		

1コース3週間、最大3コース

Nivolumab+CBDCA+PTX療法（術前補助療法）

			Day	1	…	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mｇ /m^2	点滴静注	↓		

1コース3週間、最大3コース

デュルバルマブ＋トレメリムマブ＋CBDCA＋nabPTX療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓						
	イジュド	75mg /body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5-6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		

1コース3週毎×4コース

↓

【維持療法】

			Day	1	…	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジュド	75mg /body	点滴静注	↓		

※イジュドは16週目（維持療法2コース目）のみ（計5回）

1コース4週毎

デュルバルマブ＋トレメリムマブ＋CBDCA+PEM療法

			Day	1	…	21
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジュド	75mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5-6	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		

1コース3週毎×4コース

↓

【維持療法】

			Day	1	…	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジュド	75mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		

※イジュドは16週目（維持療法2コース目）のみ（計5回）

1コース4週毎

デュルバルマブ＋トレメリムマブ＋CDDP+PEM療法

			Day	1	…	21
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジュド	75mg /body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m^2	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		

1コース3週毎×4コース

↓

【維持療法】

			Day	1	…	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジュド	75mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m^2	点滴静注	↓		

※イジュドは16週目（維持療法2コース目）のみ（計5回）

1コース4週毎

非小細胞肺癌［NSCLC］

ソトラシブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	ソトラシブ	960mg /body	内服	→	→	→	→
				連日服用			

トラスツズマブ　デルクステカン療法

			Day	1	…	21
	エンハーツ	5.4mg /kg	点滴静注	↓		
				1コース21日間		