

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### DTX+CDDP 療法

			Day	1	...	...	21	...	(28)
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
DTX	ドセタキセル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
3~4週 1コース									

### 放射線併用 DTX+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	...	...	...	29	...	36	...
CDDP	シスプラチン	40mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓					↓		↓	
DTX	ドセタキセル	40mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓					↓		↓	
Day 1より放射線照射併用														

### CPT-11+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓								
CPT-11	イリノテカン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓				
28日(4週)1コース												

### VNR+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
VNR	ロゼウス	25mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
21日(3週)1コース										

### VNR++CDDP+concTRT療法

			Day	1	...	8	...	28
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				
VNR	ロゼウス	20mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		
TRT(胸部放射線療法) 60Gy/30Fr 4週(28日) 1コース								

### PEM+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
21日(3週)で1コース										

### S-1+CDDP療法

			Day	1	...	14	...	21
S1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→		
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				
21日(3週)1コース								

### S-1+CDDP+TRT 療法

			Day	1	...	14	...	...	28
S-1	エスワンタイホウ	基準量	点滴静注	→	→	→			
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
TRT(胸部放射線照射) : 2Gy×5回/週 ×6週 28日(4週)1コース									

2週投与、2週休薬

エスワンタイホウ 基準量	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

PAC200+CBDCA(AUC5) 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓					
PAC	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
21日(3週)1コース									

PAC80+CBDCA(AUC=6) 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5~6	点滴静注	↓							
PAC	パクリタキセル	60~80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓			
28日(4週)1コース											

weekly nabPAC+CBDCA 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	21
nabPAC	アブラキサン <sup>*用時探</sup>	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓	
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓					
21日(3週)1コース									

weeklyCBDCA + weekly PAC 療法 (放射線併用)

		Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
CBDCA	カルボプラチン	AUC=2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓
PAC	パクリタキセル	40mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓
週1回、6週連続投与														

BV + CBDCA + PAC 療法

		Day	1	...	...	...	...	21
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓				
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓				
PAC	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				
21日(3週)1コース								

VNR+CBDCA 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=4	点滴静注	↓					
VNR	ロゼウス	25mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓			
21日(3週)1コース									

CPT-11+CBDCA 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓							
CPT-11	イリノテカン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓			
28日(4週)1コース											

PEM+CBDCA療法

		Day	1	...	...	...	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓				
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				
21日(3週)で1コース								

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### BV+PEM+CBDCA療法

		Day	1	...	...	...	...	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓					
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓					
21日(3週)で1コース									

### S-1 + CBDCA 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓					
S-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	
S-1 : 14日間内服・7日間休薬 21日(3週)1コース									

#### エスワンタイホウ 基準量

体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

### PAC 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	21
PAC	パクリタキセル	210mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
21日(3週)1コース									

### weekly PAC 療法

		Day	1	...	8	...	15	...	28
PAC	パクリタキセル	60~80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓	
28日(4週)1コース									

### Weekly nabPAC 療法 q4w

		Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
nabPAC	アブラキサン <sup>*用時採</sup>	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓			
28日(4週)1コース											

### Weekly nabPAC 療法 q3w

		Day	1	...	8	...	15	...	21
nabPAC	アブラキサン <sup>*用時採</sup>	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓	
21日(3週)1コース									

### GEM 療法( weekly)

		Day	1	...	8	...	15	...	21
GEM	ゲムシタピン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓			
21日(3週)で1コース									

# 非小細胞肺癌 [NSCLC]

## VNR (2W1R) 療法

			Day	1	...	8	...	21
VNR	ロゼウス	25mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		
21日(3週)1コース								

## DTX 療法

			Day	1	...	...	21	...	(28)
DTX	ドセタキセル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
3~4週で1コース									

## CPT-11 療法 (別法)

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CPT-11	イリノテカン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
21日(3週)1コース										

## AMR 療法

			Day	1	2	3	...	...	...	...	...
AMR	カルセド <sup>*</sup> 用時	45mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓	↓	↓					
3日連続投与後3~4週休薬											

## PEM療法

			Day	1	...	...	...	...	...	21
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
21日(3週)で1コース										

## Gefitinib 療法

			Day	1	2	3	4	...	...	連日
Gefitinib	イレッサ	250mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→

## Erlotinib 療法

			Day	1	2	3	4	...	...	連日
Erlotinib	タルセバ	150mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→

※空腹時に投与

## BV + タルセバ療法

(食前1時間または食後2時間)

			Day	1	2	3	4	...	...	...	21
BV	ペバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓							
Erlotinib	タルセバ	150mg/日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
21日(3週)1コース											

# 非小細胞肺癌 [NSCLC]

## UFT 療法

			Day	1	2	3	4	...	...	連日
UFT	ユーエフティ	300~600mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→

分2~3

## TS-1 (4W2R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休

4週間内服、2週間休薬(42日)を1コース

## TS-1 (2W1R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	休

2週間内服、1週間休薬(21日)を1コース

### エスワンタイホウ 基準量

体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

## PEM + BV療法

			Day	1	...	...	...	...	21
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓					

21日(3週)1コース

## BV+PEM+CDDP療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
BV	ベバシズマブ※	15mg /kg	点滴静注	↓						

21日(3週)1コース、6コースまで

※6コース以降はBV (ベバシズマブ) 維持療法を行う

## BV維持療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓						

21日(3週)1コース

## BAI

			Day	1	...	...	...	...	...
DTX	ドセタキセル	40mg/body	動注	↓					
CDDP	シスプラチン	40-60mg/body (max:100mg)	動注	↓					

## Afatinib療法

			Day	1	2	3	4	...
Afatinib	ジオトリフ錠	40mg /日	内服	→	→	→	→	→

連日内服

※空腹時に投与  
(内服3時間前内服後1時間は絶食)

## Osimertinib療法 (進行・再発または、術後補助療法)

			Day	1	2	3	4	...
Osimertinib	タグリッソ錠	80mg /日	内服	→	→	→	→	→

連日内服

※術後補助療法の場合は、投与期間は36カ月間まで

# 非小細胞肺癌 [NSCLC]

## Crizotinib 療法

			Day	1	...	8	...	15	...		
Crizotinib	ザーコリ*	250mg /日	連日内服	→	→	→	→	→	→	1日2回	
※全例調査対象薬			連日内服								

## Alectinib療法

			Day	1	2	3	4	5	...	連	日
Alectinib	アレセンサ	600mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
			連日内服								
			*空腹時 1日2回投与								

## Ceritinib療法

			Day	1	2	3	...
Ceritinib	ジカディアCap	450mg /日	内服	→	→	→	...
			連日内服				

## Brigatinib療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
Brigatinib	アルンプリグ錠	90mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→			
Brigatinib	アルンプリグ錠	180mg /日	内服								→	→	→
			連日内服										

## ニボルマブ療法

			Day	1	...	14
Nivolumab	オブジーボ	240mg /body	点滴静注	↓		
			14日1コース			

又は

			Day	1	...	14	...	28
Nivolumab	オブジーボ	480mg /body	点滴静注	↓				
			28日1コース					

## ペムプロリズマブ療法 (3週間毎 または 6週間毎)

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
			21日 (3週) 1コース			

又は

			Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
			42日 (6週) 1コース					

## DTX+Ramucirumab療法

			Day	1	...	21
DTX	タキソテール	60mg /m2	点滴静注	↓		
RAM	サイラムザ	10mg /kg	点滴静注	↓		
			21日1コース			

## Ramucirumab単独療法

			Day	1	...	21
RAM	サイラムザ	10mg /kg	点滴静注	↓		
			21日1コース			

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### アテゾリズマブ療法（進行・再発または、PD-L1陽性の術後補助療法）

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		

21日1コース

※PD-L1陽性の術後補助療法の場合、投与期間は12ヶ月まで

### ダブラフェニブ+トラメチニブ併用療法

		Day		1	2	3	...
	タフィンラー	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	→
	メキニスト	1回2mg、1日1回	内服	→	→	→	→

※2剤共、空腹時に投与

※患者の状態により適宜減量可

連日投与

### デュルバルマブ療法

		Day		1	...	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		

28日1コース

投与期間は12ヶ月まで

### ロルラチニブ内服療法

		Day		1	2	3	...
	ローブレナ	1回100mg、1日1回	内服	→	→	→	→

連日投与

### パンプロリズマブ+PAC+CBDCA療法

※4コース後、キイトルーダ単剤で継続

		Day		1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		

1コース3週間×4コース

↓

		Day		1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		

1コース3週間

又は

		Day		1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				

42日（6週）1コース

### パンプロリズマブ+nabPTX+CBDCA療法

※4コース後、キイトルーダ単剤で継続

		Day		1	...	8	...	15	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		

1コース3週間×4コース

↓

		Day		1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		

1コース3週間

又は

		Day		1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				

42日（6週）1コース

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### アテゾリズマブ+BV+CBDCA+PTX療法

※4-6コース後、テセントリク+BVで継続

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間 (4-6コース)						

↓

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
BV	ベバシズマブ	15mg /kg	点滴静注	↓		
1コース3週間						

### ペムプリズマブ+PEM+CDDP 療法

※4コース施行後、Pembrolizumab+PEM維持療法へ移行

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間×4コース						

↓

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間						

### ペムプリズマブ+PEM+CBDCA 療法

※4コース施行後、Pembrolizumab+PEM維持療法へ移行

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間×4コース						

↓

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間						

### 【患者限定】BV+Afainib療法

			Day	1	2	3	...	21
BV	ベバシズマブ注	15mg /kg	点滴静注	↓				
	ジオトリフ錠	30mg /body	内服	→	→	→	→	→
1コース3週間 (ジオトリフは空腹時内服)								

### ダコミチニブ内服療法

			Day	1	2	3	...
	ヒジンプロ	45mg /日	内服	→	→	→	...
連日内服							

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### アテゾリズマブ+nabPTX+CBDCA療法

※4-6コース後、テセントリク単剤で継続

		Day		1	...	8	...	15	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		
1コース3週間×4-6コース										

↓

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
1コース3週間						

### アテゾリズマブ+PEM+CBDCA療法

※4-6コース後、テセントリク+ペメトレキセドで継続

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間。4~6コース。						

↓

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間。						

### アテゾリズマブ+PEM+CDDP療法

※4-6コース後、テセントリク+ペメトレキセドで継続

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間。4~6コース。						

↓

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間。						

### ネシツムマブ+GEM+CDDP療法（扁平上皮がん）

		Day		1	...	8	...	15	...	21
	ポートルーザ	800mg /body	点滴静注	↓		↓				
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
GEM	ゲムシタピン	1250mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
1コース3週間										

↓4-6コース後

		Day		1	...	8	...	15	...	21
	ポートルーザ	800mg /body	点滴静注	↓		↓				
1コース3週間										

### テポチニブ内服療法

		Day		1	2	3	...
	テブミトコ	500mg /body	内服	→	→	→	→
連日服用							

### カプマチニブ内服療法

		Day		1	2	3	...
	タブレクタ	800mg分2 /body	内服	→	→	→	→
連日服用							

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX療法

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		↓	
PTX	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	

↓ 上記の併用療法実施後は、オプジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
			1コース6週間				

### Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM療法

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	

↓ 上記の併用療法実施後は、オプジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
			1コース6週間				

### Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM療法

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		↓	
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
			1コース6週間				

↓ 上記の併用療法実施後は、オプジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
			1コース6週間				

### Nivolumab+Ipilimumab療法

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
			1コース6週間				

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### Nivolumab+CDDP+GEM療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
GEM	ゲムシタピン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓			
1コース3週間									

↓ CDDP+GEM 併用4コース後は、オプジーボ維持療法へ。

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
1コース3週間									

### Nivolumab+CBDCA+GEM療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓					
GEM	ゲムシタピン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓			
1コース3週間									

↓ CDDP+GEM 併用4コース後は、オプジーボ維持療法へ。

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
1コース3週間									

### Nivolumab+CDDP+PEM療法

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						

↓ 4コース後、Nivolumab±PEMで継続

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						

### Nivolumab+CBDCA+PEM療法

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						

↓ 4コース後、Nivolumab±PEMで継続

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						

### Nivolumab+CDDP+PEM療法（術前補助療法）

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75 /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間、最大3コース						

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### Nivolumab+CBDCA+PEM療法（術前補助療法）

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間、最大3コース						

### Nivolumab+CBDCA+PTX療法（術前補助療法）

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間、最大3コース						

### デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCA+nabPTX療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓						
	イジユド	75mg /body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5-6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		
1コース3週毎×4コース										

↓

#### 【維持療法】

			Day	1	...	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジユド	75mg /body	点滴静注	↓		
1コース4週毎						

※イジユドは16週目（維持療法2コース目）のみ（計5回）

### デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCA+PEM療法

			Day	1	...	21
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジユド	75mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5-6	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週毎×4コース						

↓

#### 【維持療法】

			Day	1	...	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジユド	75mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース4週毎						

※イジユドは16週目（維持療法2コース目）のみ（計5回）

### デュルバルマブ+トレメリムマブ+CDDP+PEM療法

			Day	1	...	21
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジユド	75mg /body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週毎×4コース						

↓

#### 【維持療法】

			Day	1	...	28
	イミフィンジ	1500mg /body	点滴静注	↓		
	イジユド	75mg /body	点滴静注	↓		
PEM	ペメトレキセド	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース4週毎						

※イジユドは16週目（維持療法2コース目）のみ（計5回）

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### ソトラシブ内服療法

				Day	1	2	3	...
	ソトラシブ	960mg /body	内服		→	→	→	→
				連日服用				

### トラスツズマブ デルクステカン療法

				Day	1	...	21
	エンハーツ	5.4mg /kg	点滴静注		↓		
				1コース21日間			