

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## 5-FU+MTX時間差療法 (MF療法)

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
5-FU		600mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		(↓)		↓		(↓)	
MTX	メソトレキセート	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		(↓)		↓		(↓)	
LV	ロイコボリン	10mg /m <sup>2</sup>	内服	*		(*)		*		(*)	
*LVはMTX投与24時間後より6時間毎に6回投与			毎週または隔週投与								

## TS-1 (4W2R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
			4週間内服、2週間休薬													
			42日(6週)を1コース													

エスワンタイホウ 基準量	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

## TS-1 (2W1R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	...	...
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	休	休	休
			2週間内服、1週間休薬								
			21日(3週)を1コース								

## CDDP+S-1 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注			↓							
			S-1 : 3週間内服・2週間休薬										
			35日(5週)1コース										

## PAC+S-1 療法

			Day	1	...	8	...	15	...
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	
PAC	パクリタキセル	50mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓			
			S-1 : 2週間内服・1週間休薬						
			21日(3週)1コース						

## CPT-11+S-1 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
CPT-11	イリノテカン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓					
			S-1 : 3週間内服・2週間休薬										
			35日(5週)1コース										

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## DTX+S-1 療法

			Day	1	...	8	...	15	...
S-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	
DTX	ドセタキセル	40mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
S-1：2週間内服・1週間休薬									
21日(3週)1コース									

※術後補助化学療法の場合、2-7コース目で使用。

TS-1は、1コース目(2W1R)、8コース目以降(4W2R)の場合は単剤で使用し、計1年間内服する。

## DTX+S-1 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
S-1	エスワンタイホウ	80mg /m <sup>2</sup>	内服	→	→	→	→	休	休	休	休	休
DTX	ドセタキセル	30mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓				
S-1：2週間内服・2週間休薬												
28日(4週)1コース												

## PAC 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
PAC	バクリタキセル	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		休	
28日(4週)1コース											

## nabPAC 療法 (tri-weekly)

			Day	1	...	8	...	15	...
nabPAC	アブラキサン	260mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
21日(3週)1コース									

## nabPAC 療法 (weekly)

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
nabPAC	アブラキサン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		休	
28日(4週)1コース											

## DTX 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
DTX	ドセタキセル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓							
3~4週で1コース											

## CPT-11 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...
CPT-11	イリノテカン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		休		休	
35日(5週)1コース													

## CPT-11 療法 (隔週)

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
CPT-11	イリノテカン	120mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
隔週投与											

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## CDDP+CPT-11 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
CPT-11	イリノテカン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
CDDP	シスプラチン	30mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
隔週投与											

## XP 療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Capecitabine	ゼローダ	基準量C法 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
ゼローダ：2週間内服・1週間休薬									
21日(3週)1コース									

ゼローダ 基準量 [C法：2週投与1週休薬]	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.36m <sup>2</sup> 未満	1200mg/回
1.36m <sup>2</sup> ~1.66m <sup>2</sup> 未満	1500mg/回
1.66m <sup>2</sup> ~1.96m <sup>2</sup> 未満	1800mg/回
1.96m <sup>2</sup> 以上	2100mg/回

## XP+HER 療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Capecitabine	ゼローダ	基準量C法 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
HER	ハーセプチン	初回：8mg 2回目～： /kg	点滴静注	↓					
ゼローダ：2週間内服・1週間休薬									
21日(3週)1コース									

※ XP療法を6コース施行後はハーセプチンのみ3週毎にPDとなるまで継続

## FP+HER 療法

			Day	1	...	5	...	15	...	21
5-FU		800mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	→	→	→		休		
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
HER	ハーセプチン	初回：8mg 2回目～： /kg	点滴静注	↓						
21日(3週)1コース										

## TS-1+CDDP+HER療法

			Day	1	...	8	...	15	...
TS-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
HER	ハーセプチン	初回：8mg 2回目～： /kg	点滴静注	↓					
TS-1：2週間内服・1週間休薬									
21日(3週)1コース									

エスワンタイホウ 基準量	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## SOX療法（術後補助化学療法）

			Day	1	...	8	...	15	...	21
L-OHP	エルプラット	100 mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	休
TS-1：2週間内服・1週間休薬										
21日(3週)1コース										

## SOX療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
L-OHP	エルプラット	130 mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	休
TS-1：2週間内服・1週間休薬										
21日(3週)1コース										

## HER+SOX療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
HER	ハーセプチン	初回：8mg 2回目～： 6mg /kg	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	休
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
TS-1：2週間内服・1週間休薬										

## XELOX療法

			Day	1	...	8	...	15	...
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
Cape	ゼローダ*用時	基準量C法（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休
2週間内服、1週間休薬									
21日(3週)を1コース									

## HER+XELOX療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
HER	ハーセプチン	初回：8mg 2回目～： 6mg /kg	点滴静注	↓						
Cape	ゼローダ	基準量C法（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休	休
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
ゼローダ：2週間内服・1週間休薬										
21日(3週)1コース										

### ゼローダ 基準量 [C法：2週投与1週休薬]

体表面積	投与量 [1日2回]
1.36m <sup>2</sup> 未満	1200mg/回
1.36m <sup>2</sup> ～1.66m <sup>2</sup> 未満	1500mg/回
1.66m <sup>2</sup> ～1.96m <sup>2</sup> 未満	1800mg/回
1.96m <sup>2</sup> 以上	2100mg/回

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## ラムシルマブ療法

			Day	1	...	14
RAM	サイラムザ注	8mg /kg	点滴静注	↓		
隔週投与						

## ラムシルマブ+PTX療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
RAM	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓		休		↓		休	
PTX	パクリタキセル	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		休	
28日(4週)1コース											

## mFOLFOX6 療法

			Day	1	...	...	...	15	...	...	...
7-LV	レボホリナート	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルプラット	85mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
5-FU		400mg /m <sup>2</sup>	静注	↓				↓			
5-FU		2400mg /m <sup>2</sup>	持続静注	→	(46hr)			→	(46hr)		
隔週投与											

## 【患者限定】S-1+PTX点滴・腹腔内投与療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
PTX	パクリタキセル	20mg /m <sup>2</sup>	腹腔内投与	↓		↓				
PTX	パクリタキセル	50mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
TS-1	エスワンタイホウ	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	休	休
1コース3週間										

## ニボルマブ 療法

			Day	1	...	14
Nivolumab	オブジーボ	240mg /body	点滴静注	↓		
14日1コース						

又は

			Day	1	...	14	...	28
Nivolumab	オブジーボ	480mg /body	点滴静注	↓				
28日1コース								

## ラムシルマブ+nabPTX療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓		休		↓		休	
nabPTX	アブラキサン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		休	
28日1コース											

## ロンサーフ単剤療法

			Day	1	2	3	4	5	6	...	8	9	10	11	12	...	28
	ロンサーフ配合錠	70mg/m <sup>2</sup> /day	内服	→	→	→	→	→	休	休	→	→	→	→	→	休	休
28日 (4週1サイクル)																	

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## トラスツズマブ デルクステカン療法

			Day	1	...	21
	エンハーツ	6.4mg /kg	点滴静注	↓		
1コース21日間						

## 患者限定 ラムシルマブ+ロンサーフ療法

			Day	1	...	5	6	7	8	...	12	...	15	...	28
	ロンサーフ配合錠	70mg/m <sup>2</sup> /day	内服	→	→	→	休	休	→	→	→	休	休	休	休
	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓									↓		
28日 (4週1サイクル)															

## ラムシルマブ+CPT-11療法

			Day	1	...	...	14
	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓			
CPT-11	イリノテカン	150mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			
14日1コース							

## HER+mFOLFOX6 療法

			Day	1	...	...	15	...	...	22	...	29	...	...
HER	ハーセプチン	初回 : 8mg 2回目~ : 6mg /kg	点滴静注	↓						↓				
/-LV	レボホリナート	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓					↓		
L-OHP	エルプラット	85mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓					↓		
5-FU	フルオロウラシル	400mg /m <sup>2</sup>	静注	↓			↓					↓		
5-FU	フルオロウラシル	2400mg /m <sup>2</sup>	持続静注	→	(46hr)	→	(46hr)					→	(46hr)	
42日1コース														

## ニボルマブ+XELOX療法

			Day	1	...	8	...	15	...
	オブジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
Cape	ゼローダ	基準量 C法	内服	→	→	→	→	休	休
21日(3週)を1コース									

## ニボルマブ+SOX療法

			Day	1	...	8	...	15	...
	オブジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
TS-1	エスワンタイホ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休
21日(3週)を1コース									

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## ニボルマブ+mFOLFOX6 療法

			Day	1	...	...	...	15	...	...	...
	オブジーボ	240mg /body	点滴静注	↓				↓			
I-LV	レボホリナート	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルプラット	85mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
5-FU	フルオロウラシル	400mg /m <sup>2</sup>	静注	↓				↓			
5-FU	フルオロウラシル	2400mg /m <sup>2</sup>	持続静注	→	(46hr)			→	(46hr)		
14日(2週)1コース											

## ゾルベツキシマブ+XELOX療法

			Day	1	...	8	...	15	...
	ピロイ	初回：800mg/m <sup>2</sup> 2回目～：600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
	ゼローダ	C法	内服	→	→	→	→	休	休
1コース3週間									

## ゾルベツキシマブ+FOLFOX療法

			Day	1	...	...	...	15	...	...	...
	ピロイ	初回：800mg/m <sup>2</sup> 2回目～：400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
I-LV	レボホリナート	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルプラット	85mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				↓			
5-FU	フルオロウラシル	400mg /m <sup>2</sup>	静注	↓				↓			
5-FU	フルオロウラシル	2400mg /m <sup>2</sup>	持続静注	→	(46hr)			→	(46hr)		
1コース2週間											

# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## ペムブロリズマブ+SOX療法（3週毎）

				Day	1	...	8	...	15	...
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓						
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	
1コース3週間										

又は

## ペムブロリズマブ+SOX療法（6週毎）

				Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
	キイトルーダ	400mg /body	点滴静注	↓												
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓							↓					
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	→	→	→	→	休	休	
1コース6週間																

## ペムブロリズマブ+XELOX療法（3週毎）

				Day	1	...	8	...	15	...
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓						
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
Cape	ゼローダ	基準量 C法	内服	→	→	→	→	休	休	
1コース3週間										

又は

## ペムブロリズマブ+XELO療法（6週毎）

				Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
	キイトルーダ	400mg /body	点滴静注	↓												
L-OHP	エルプラット	130mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓							↓					
Cape	ゼローダ	基準量 C法	内服	→	→	→	→	休	休	→	→	→	→	休	休	
1コース6週間																

## ペムブロリズマブ+SP療法（3週毎）

				Day	1	...	8	...	15	...
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓						
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	
1コース3週間										

又は

## ペムブロリズマブ+SP療法（6週毎）

				Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
	キイトルーダ	400mg /body	点滴静注	↓												
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓							↓					
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	→	→	→	→	休	休	
1コース6週間																



# 胃癌 [Gastric Cancer, MK]

## 胃NEC (small cell carcinoma)

【患者限定】 CBDCA + VP-16 療法

			Day	1	2	3	...	8	...	15	...
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓							
VP-16	エトポシド	80~100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓	↓	↓					
			3週で1コース								